



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 1/27 |

| | | | |
|----------------------|--|--|---|
| Değerlendirme Türü | İlk Belgelendirme <input type="checkbox"/> | Yeniden Belgelendirme <input type="checkbox"/> | Takip <input type="checkbox"/> |
| | Adres Değişikliği <input type="checkbox"/> | Unvan/Statü Değişikliği <input type="checkbox"/> | Şikâyet İncelemesi <input type="checkbox"/> |
| Dosya No | | | |
| Kuruluş Adı | MİLLET MAHALLESİ İLKOKULU | | |
| Adresi | MİLLET SOK. NO:54 YILDIRIM/ BURSA | | |
| İletişim Bilgileri | Tel: 0 224 351 30 11 | Web:milletmahallesiiilkokulumeb.k12.tr | |
| | Fax: | E-mail:759620@meb.k12.tr | |
| Yetkili Temsilci | Emine Arpacı | Okul/Kurum Müdürü | Nuri PEHLİVAN |
| Çalışan Sayısı | Kadrolu Çalışan:2 | Sözleşmeli Çalışan:0 | Toplam: 2 |
| | Hizmet Alımı: | Alt İşveren Çalışanı:0 | |
| Kapsam | OKULUM TEMİZ PROJESİ | | |
| Değerlendirme Tarihi | | Süre (adam/gün) | |

| Değerlendirme Ekibi | Adı Soyadı | Görev Yeri |
|-----------------------|------------|------------|
| Baş Tetkik Görevlisi | | |
| Tetkik Görevlisi | | |
| Tetkik Görevlisi | | |
| Tetkik Görevlisi | | |
| Aday Tetkik Görevlisi | | |
| Teknik Uzman | | |
| Gözlemci | | |

*Bu değerlendirme raporu, MEB&TSE Eğitim Kurumları Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu esas alınarak, kapsam ve çalışan sayısı doğrulanarak tarafsız, objektif ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda; ahlaki davranış, adil temsil, profesyonel özen, bağımsızlık, sosyal sorumluluk, mesleki etik davranış prensiplerine riayet edilerek gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme ekibinin, değerlendirme tarihinden önceki ve sonraki iki yıl içerisinde tarafsızlığı negatif etkileyecek herhangi bir çıkar ilişkisinde bulunmadığının ve olunamayacağını kabulüdür. Bu rapordaki uygunsuzluklar örnekleme tetkikin sonucudur, bakılmayan örneklerde uygunsuzluk olmayacağını göstermez.

*Bu değerlendirme, MEB Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi Belgelendirme Hizmetleri için var olan politika ve prosedürlerine göre gerçekleştirilmiştir.

*Bu raporun içeriği MEB Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi Belgelendirme Hizmetleri ile okul/kurumlar arasında gizlilik ilkesinde saklı kalacaktır. Burada bulunan hiçbir bilgi MEB Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından, MEB&TSE işbirliği gerekliliklerine uyumu göstermek amaçlı, TSE tarafından istenmediği müddetçe, herhangi bir 3. tarafa gösterilmeyecektir. Bu rapor MEB Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi mülkiyetindedir.

DEĞERLENDİRMENİN AMACI

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | MEB&TSE Eğitim Kurumları Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzunun gereklerine uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin belirlenmesi |
| <input type="checkbox"/> | Uygulamaların, kuruluşun uygulanabilir yasal, düzenleyici sözleşmeye bağlı istekleri karşılama kabiliyetinin değerlendirilmesi |
| <input type="checkbox"/> | Kuruluş tarafından belirlenen düzenlemelere bağlılığının tespit edilmesi |
| <input type="checkbox"/> | Uygulamaların kuruluş hijyen risklerinin önlenmesine erişimdeki etkinliğinin değerlendirilmesi |
| <input type="checkbox"/> | Uygun olduğunda hijyen uygulamalarının potansiyel iyileştirme alanlarının belirlenmesidir. |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 2/27 |

| SORULAR | | DOKÜMANTASYON KAYITLARI/UYGULAMALAR | EVET (E) HAYIR (H) | MASABAŞI (M) / SAHA (S) |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ | | | | |
| YÖNETİM | | | | |
| 1(BU) | Kuruluşta, tüm alanları içerecek şekilde ilgili tarafları da kapsayan salgınlara yönelik (COVID-19 vb.) bir risk değerlendirmesi mevcut mu? | MEVCUTTUR PL.05 | E | M |
| 2(BU) | Kuruluşta, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları hazırlanmış mı? Bu eylem planları; | HAZIRLANMIŞTIR PL.01 | E | M |
| (BU) | a) Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde, kapasite kullanımını ve KKD gerekliliklerini içermekte mi? | İÇERMEKTEDİR PL.01 BÖLÜM 3 BÖLÜM 9.1B | E | M |
| (BU) | b) Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini içermekte mi? | İÇERMEKTEDİR PL.01 BÖLÜM 9.2 | E | M |
| (BU) | c) Tüm faaliyet planlamaları, özel grupların erişilebilirliğini dikkate almakta mı? | ALMAKTADIR PL.01 BÖLÜM 9.4 | E | M |
| (BU) | d) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) kuruluşa acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi ile ilgili bilgilendirme ve gerekli tedbirleri içermekte mi? | İÇERMEKTEDİR PL.01 BÖLÜM 13D | E | M |
| (BU) | e) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) bulaşma riskini artıracığından dolayı zorunlu olmayan toplu etkinliklerin yapılmamasını, gerekli olan etkinliklerin uygun önlemler (Örneğin; etkinliklerin açık alanda yapılması, etkinliklerde maske takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması vb.) alınarak kontrollü yapılmasını içermekte mi? | İÇERMEKTEDİR PL.01 BÖLÜM 9.1L | E | M |
| (BU) | f) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) öğrenciler ve personelin devamsızlıklarının takip edilmesi, devamsızlıklardaki artışların salgın hastalıklarla ilişkili olması halinde yapılacaklar belirlenmiş mi? | BELİRLENMİŞTİR PL.01 BÖLÜM 14A | E | M |
| (BU) | g) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) semptomları olan hastaları tespit edebilmeye yönelik uygulamaları (Örneğin; ateş ölçer, termal kameralar) içermekte mi? | İÇERMEKTEDİR PL.01 BÖLÜM 18.1D | E | M |
| 3(BU) | Kuruluşta salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü en az aşağıdaki maddeleri içeren Kontrol Önlemleri Hiyerarşisi oluşturulmuş mu? | OLUŞTURULMUŞTUR PL.01 BÖLÜM 9 KONTROL HİYERARŞİSİ FORMU | E | M |
| (BU) | a) Semptomları (belirtileri) olan kişilerin erken saptanmasını, | PL.01 BÖLÜM 9.5 | E | M |
| (BU) | b) Sağlık otoritesine bildirilmesini/raporlanmasını; | PL.01 BÖLÜM 14 | E | M |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 3/27 |

| | | | | |
|-------|--|--|----------|------------|
| (BU) | c) Kişilerin erken izolasyonunu, | PL.01 BÖLÜM 14 | E | M |
| (BU) | d) Kişilerin sağlık kuruluşuna nakledilmesi/naklinin sağlanması, | PL.04 BÖLÜM 3.C | E | M |
| (BU) | e) Doğrulanmış salgın hastalıklı (COVID-19 vb.) kişilerin iyileşmesini takiben sağlık otoritelerince belirlenen süre (COVID-19 için en az 14 gün) izolasyon sonrasında kuruluşa dönmesinin sağlanması, | PL.04 BÖLÜM 4.B | E | M |
| 4(BU) | Kuruluşa; aşağıdaki hususlar dâhil olmak üzere gerekli olan iç ve dış iletişim planlamaları oluşturulmuş mu? a) Ne ile ilgili(hangi konuda) iletişim kuracağını, b) Ne zaman iletişim kuracağını, c) Kiminle iletişim kuracağını, d) Nasıl iletişim kuracağını, e) Kimin iletişim kuracağını. | PL.01 BÖLÜM 5,6,7,8 | E | M |
| 5(BU) | Kuruluş, Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolünün oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit ve temin etmiş mi? | TEMİN EDİLMİŞTİR. | E | M/S |
| (BU) | a) Bu kaynaklar; salgın hastalığa göre yetkili otoritelerce belirlenmiş ve belirtilerin tespiti için kullanılacak (temassız ateş ölçer vb.) kaynaklar, hijyen için gerekli kaynaklar (su, sabun, en az %70 alkol içeren dezenfektan, el antiseptiği, kolonya vb.) izolasyon için gerekli kaynaklar (maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) ile atık yönetimi için gerekli kaynakları (kapaklı atık kumbaraları vb.) içermekte mi? | 2 ADET TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER, YETERLİ MİKTARDA DEZENFEKTAN, ELDİVEN, MASKE TEMİN EDİLMİŞTİR | E | M/S |
| (BU) | b) Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolün sağlanmasının etkili şekilde uygulanması ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için sorumlu olacak yetkin kişi/kişileri belirlemiş ve görevlendirmiş mi? | GÖREVLENDİRİLDİ. PL.01 BÖLÜM 5, 6 FR.01 | E | M/S |
| (BU) | c) Kuruluş tarafından belirlenen kuralların çalışanlar ve diğer kişilere bildirilmesi ve uygulanması güvence altına alınmış mı? | TEBLİĞ VE TEBELLÜĞ BELGELERİ , EĞİTİM KAYITLARI, KONTROL FORMLARI VE AFİŞLER FR.01,FR.04, FR.09, FR.11, FR.12, FR.19, | E | M/S |
| 6(BU) | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kişilerin kuruluşa girişleri ile ilgili belirlenen (ateş ölçümü vb.) kuralların uygulanması ve uygun olmayanların kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna sevkisi ile ilgili metot belirlenmiş mi? | BELİRLENMİŞTİR TL.16 PL.04 BÖLÜM 3B | E | S |
| 7(BU) | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) hastalık kaynağının (virüs vb.) bulaş yolları ve önlenmesine yönelik, çalışanların/öğrencilerin düzenli eğitimi, uygun hijyen ve sanitasyon şartları ile korunma önlemleri ve salgın hastalık farkındalığı, sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞTIR ÖĞRENCİ, ÇALIŞAN, ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ VE İMZA SİRKÜLERİ | E | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 4/27 |

| | | | | |
|-------|---|--|----------|----------|
| 8(BU) | Kuruluş girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda kuruluşa gelmemesi gerektiğini açıklayan) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı? | AFİŞ VE GÖRSELLER MEVCUTTUR | E | S |
| 9(BU) | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtileri gösteren kişilere yapılacak işlemler ile ilgili asgari olarak aşağıda belirtilen adımları içeren bir eylem planı (BBÖ) ya da yöntem belirlenmiş mi? BBÖ planlaması; | BELİRLENMİŞTİR PL.04 | E | M |
| (BU) | a) Salgın hastalık belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) olan veya teması olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlara uygun KKD (tıbbi maske vb.) kullanımı ve izolasyonunu içeriyor mu? | İÇERMEKTEDİR PL.04 BÖLÜM 2B | E | M |
| (BU) | b) BBÖ planı ve kontrolün sağlanmasında etkili şekilde uygulanma için sorumlu olacak yetkin kişi/kişilerin yer almasını içeriyor mu? | İÇERMEKTEDİR PL.04 BÖLÜM 2C PL.01 BÖLÜM 4, 5, 6, 7, 8 | E | M |
| (BU) | c) Salgın hastalık belirtisi veya teması olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanların yakınlarına, İletişim planlamasına uygun olarak bilgilendirme yapılmasını içeriyor mu? | İÇERMEKTEDİR PL.04 BÖLÜM 2D | E | M |
| (BU) | d) İletişim planlamasına uygun olarak kontrollü şekilde sağlık kuruluşlarına yönlendirmeyi içeriyor mu? | İÇERMEKTEDİR PL.04 BÖLÜM 2E | E | M |
| (BU) | e) Salgın hastalık belirtisi gösteren kişi ve teması olan alanların sağlık otoritelerinde belirtilen şekilde boşaltılması, dezenfeksiyonu ve havalandırmasını (Örneğin; COVID-19 gibi vakalarda temas edilen alan boşaltılmalı, 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalı, bunun sonrasında temizliği yapılmalıdır.) içeriyor mu? | İÇERMEKTEDİR PL.04 BÖLÜM 3E | E | M |
| (BU) | f) Salgın hastalık semptomları olan bir kişi ile ilgilenirken, uygun ek KKD'ler (maske, göz koruması, eldiven ve önlük, elbise vb.) kullanılmasını içeriyor mu? | İÇERMEKTEDİR PL.04 BÖLÜM 2F | E | M |
| (BU) | g) Müdahale sonrası KKD'lerin uygun şekilde (Örneğin COVID-19 için, ilk önce eldivenler ve elbisenin çıkarılması, el hijyeni yapılması, sonra göz koruması çıkarılması en son maskenin çıkarılması ve hemen sabun ve su veya alkol bazlı el antiseptiği ile ellerin temizlenmesi vb.) çıkarılmasını içeriyor mu? | İÇERMEKTEDİR PL.04 BÖLÜM 2G | E | M |
| (BU) | h) Salgın hastalık belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenleri ve diğer tek kullanımlık eşyaları tıbbi atık olarak kabul edilerek uygun şekilde bertaraf edilmesini içeriyor mu? | İÇERMEKTEDİR PL.04 BÖLÜM 2H | E | M |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 5/27 |

| | | | | |
|---------|---|---|---|-----|
| 10(BU) | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) şüpheli vakaların tahliyesi/transferi ile ilgili yöntem belirlenmiş mi? Hasta kişinin olası temaslarının saptanması ve yönetimi, sağlık otoritesinin talimatlarına uygun olarak yapılacağı güvence altına alınmış mı? | ALINMIŞTIR iletişim zinciri şeması(kovit odası) | E | S |
| 11(BU) | Kuruluş bünyesinde ambulans var ise ambulans kullanımı ve dezenfeksiyonu ile ilgili sağlık otoritelerince belirlenen kurallar uygulanmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 12 (BU) | Eğitim faaliyetine başlamadan önce ve belirlenmiş periyotlarda binaların genel temizliğinin su ve deterjanla yapılarak genel hijyenin sağlanması ile ilgili planlama ve kontrol yöntemi belirlenmiş mi? | BELİRLENMİŞTİR. FR.15 | E | M/S |
| 13 (BU) | Salgın hastalıklar (COVID-19 vb.) kapsamında alınacak önlemler kuruluşun varsa web sayfasında yayımlanmış mı? Eğitim öğretim faaliyetleri başlamadan önce salgın hastalıklar ile ilgili uygulamalar konusunda velilere (e-okul, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile) bilgilendirilme yapılması sağlanmış mı? | YAYINLANMIŞTIR. Web SAYFASI VELİ SMS SAYISI VE ÖRNEĞİ | E | M/S |
| 14 (BU) | Eğitim öğretim faaliyetleri başlamadan önce salgın hastalıklar (COVID-19 vb.) kapsamında alınan önlemler ve kuruluş şartlarının ilgili taraflara (veliler, öğrenciler vb.) bildirilmesi ve anlaşılması güvence altına alınmış mı? (Örneğin; Bilgilendirme ve Taahhütname Formu, öğrenci-veli sözleşmeleri vb.) | ALINMIŞTIR FR.04 | E | M/S |
| (BU) | Uygulanan yöntem; a) Çeşitli salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal vb.) gösteren öğrencilerin kuruluşa gönderilmemesi, kuruluşa bilgi verilmesi ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesini içeriyor mu? | İÇERMEKTEDİR FR.04 | E | M/S |
| (BU) | b) Aile içerisinde salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtisi (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi) ya da tanısı alan, temaslı olan kişi bulunması durumunda kuruluşa ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin kuruluşa gönderilmemesini içeriyor mu? | İÇERMEKTEDİR FR.04 | E | M/S |
| (BU) | c) Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve velilerin salgın hastalık dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı vb.) uymasını içeriyor mu? | İÇERMEKTEDİR FR.04 | E | M/S |
| (BU) | d) Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakmasını içeriyor mu? | İÇERMEKTEDİR FR.04 | E | M/S |
| (BU) | e) Salgın hastalık dönemlerine özgü riskli gruplarda yer alan (büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar vb.) kişilerin öğrencileri bırakıp almamasını içeriyor mu? | İÇERMEKTEDİR FR.04 | E | M/S |
| (BU) | f) Kuruluşa giriş/çıkış saatlerinde öğrencilerin veliler tarafından kuruluş dışında teslim alınıp bırakılmasını içeriyor mu? | İÇERMEKTEDİR FR.04 | E | M/S |
| (BU) | Belirlenen yöntem ve ortaya konan şartların uygulamaların sürekliliği, kontrol altına alınmış mı? | ALINMIŞTIR FR.04 TL.16 | E | M/S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 6/27 |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 15 (BU) | Kuruluş girişlerine personel, öğrenci, veli, ziyaretçilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için gerekli altyapı (uygun noktalarda el yıkama imkânı, mümkün olmadığı noktalarda ve alanlarda %70 alkol bazlı antiseptik madde vb.) sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞTIR SINIFLAR, LAVABOLAR, KORİDOR BAŞLARI, OKUL GİRİŞİ, OFİS VE İDARİ ODALAR | E | S |
| (BU) | a) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, kuruluştaki bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanların sağlık otoritelerince belirlenen KKD (maske takılması vb.) kullanımı için gerekli önlemler (maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulması vb.) alınmış mı? | GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIŞTIR. OKUL GİRİŞİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ SIRASINDA MASKE KONTROLÜ YAPILIR EKSİK OLANLARA MASKE VERİLİR. | E | S |
| (BU) | b) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, kuruluştaki bulunan herkesin KKD'leri kuralına uygun kullanımı (maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesi vb.) için gerekli bilgilendirme ve kontroller uygulanmakta mı? | EĞİTİMLERDE GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI ,KONTROL İÇİN DE SALGIN HASTALIK SORUMLUSU MÜDÜR YARDIMCISI VE NÖBETÇİ ÖĞRETMEN TARAFINDAN KONTROLÜ YAPILACAK. TL.04 TL.23 | E | S |
| (BU) | c) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, kuruluştaki bulunanların KKD değiştirirken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda (yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılması vb.) bilgilendirme ve kontroller uygulanmakta mı? | EĞİTİMLERDE GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI ,KONTROL İÇİN DE SALGIN HASTALIK SORUMLUSU MÜDÜR YARDIMCISI VE NÖBETÇİ ÖĞRETMEN TARAFINDAN KONTROLÜ YAPILACAK. TL.23 | E | S |
| 16 (BU) | a) Kuruluştaki tüm alanların (sınıflara, koridorlara vb.) giriş ve çıkışlarında, uygun yerlerde el hijyenini için gerekli (el antiseptikleri yerleştirilmesi vb.) kaynaklar sağlanmış mı? | KURUMUMUZDA SINIFLARDA VE KORİDORLARDA ,OKUL GİRİŞİNDE ANTİSEPTİKLER VARDIR. WC VE LAVABOLARDA SIVI SABUN VE KAĞIT HAVLU VARDIR. DEVAMLILIĞI VE KONTROLÜ TEMİZLİK VE NÖBETÇİ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR. TL.23 | E | S |
| (BU) | b) El hijyenini için gerekli (el antiseptikleri vb.) kaynaklarla ilgili kontrol kriterleri (küçük öğrencilerin yutma riski vb.) belirlenmiş ve kontrolün gerçekleştirilmesi sağlanmakta mı? | SINIF ÖĞRETMENİ VE NÖBETÇİ ÖĞRETMEN TARAFINDAN KONTROLÜ YAPILACAKTIR TL.23 | E | S |
| YÜKLENİCİLER, DIŞ SERVİS / HİZMET SUNUCULARI, ÜRÜN VE HİZMET TEDARİKÇİLERİ | | | | |
| 1(KU) | a) Kuruluş, uyulması gereken kurallara dair tedarikçilerini bilgilendirmiş ve güvence altına almış mı? | ALINMIŞTIR FR.09 TL.17 | E | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 7/27 |

| | | | | |
|----------------------|---|---|----------|------------|
| (KU) | b) Tedarikçilerin, belirlenen kurallara uymaları konusunda gerekli kontrol tedbirleri uygulanmakta mı? | UYGULANMAKTADIR TL.17 | E | S |
| 2(KU) | Kuruluş, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin, kuruluşun hijyen sanitasyon uygulamalarını olumsuz şekilde etkilememesini güvence altına almış mı? | ALINMIŞTIR TL.17 | E | S |
| 3(KU) | Tedarikçi araçları ile ilgili temizlik ve hijyen kontrolleri yapılıyor mu? | YAPILMAKTADIR TL.17 | E | S |
| EĞİTİM | | | | |
| 1 (BU) | Kuruluş en az aşağıdaki eğitimleri bir plan dâhilinde gerçekleştirmiş, öğrenci ve personel yetkinliğini sağlayarak kayıtlarını muhafaza etmiş mi? a) Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ); b) Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ); c) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtileri ve yayılımı hakkında: ✓ Öğrencilerin ve personelin kendisinde belirtiler ve/veya hastalık görüldüğünde yapılacaklar; ✓ İzolasyon kuralları ve hastalığın yayılmaması için yapacakları/yapılacaklar; d) Kişisel hijyen, el hijyeni, e) KKD'nin kullanılması | MUHAFAZA EDİLMİŞTİR EĞİTİM KAYITLARI VE İMZA SİRKÜLERİ | E | M/S |
| (BU) | Temizlik personeli eğitimlerinde ayrıca; ✓ Temizlik yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar, ✓ İşyerinde kullanılan temizlik kimyasallarının tehlikelerini, atıkların toplanması ve imhasını içermekte mi? | TEMİZLİK PERSONELİNE İŞYERİNDE KULLANILAN TEMİZLİK KİMYASALLARININ TEHLİKELERİNİ, ATIKLARIN TOPLANMASINI,İMHASINI, TEMİZLİK YAPILMADAN ÖNCE VE SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARI VE TEMİZLİK TALİMATLARINI İÇEREN İLAVE EĞİTİMLER VERİLMİŞTİR.(EĞİTİM KAYITLARI) FR.20 | E | M/S |
| 2 (BU) | Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini kolaylaştırmak için belirlenen özel eğitim politikaları belirlenmiş ve uygulanmakta mı? | UYGULANMAKTADIR BEP PLANLARI | E | M/S |
| ATIK YÖNETİMİ | | | | |
| 1(BU) | Atık yönetimi ile ilgili yöntem belirlenmiş mi? Sağlık otoritelerince salgın hastalık durumlarına (COVID-19 vb.) özgü, atık yönetimi kurallarına uygun hareket edilmesi sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞTIR TL.23 | E | S |
| 2(BU) | Atık geçici depolama alanı, mevzuat gereksinimlerini karşılayacak şekilde diğer alanlar ve çevreden ayrılmış mı? | AYRILMIŞTIR TL.23 | E | S |
| 3(BU) | Sıvı ve katı atık geçici depolama alanı, atıkların her tasfiyesinden/uzaklaştırılmasından sonra temizlenmekte mi? | TEMİZLENMEKTEDİR TL.23 | E | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 8/27 |

| | | | | |
|---|---|---|----------|----------|
| 4(BU) | Araç, taşıyıcı ve konteynerler bakımlı, temiz ve uygun durumda tutulmakta mı? | TUTULMAKTADIR TL.23 | E | S |
| 5(KU) | Kullanımda olan atık kumbaraları, tercihen elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir (pedallı, sensörlü, vb.) mi? | TL.23 | E | S |
| KURULUŞ GİRİŞİ, GÜVENLİK/DANIŞMA | | | | |
| 1 (BU) | Kuruluşa giriş kuralları, salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarına özgü belirlenmiş ve uygulanmakta mı? | UYGULANMAKTADIR TL.16 | E | S |
| 2 (BU) | Güvenlik personeli, kuruluşa salgın hastalık durumlarına özgü giriş kuralları hakkında bilgiye sahip mi? | SAHIPTİR FR.11 TL.16 | E | S |
| 3 (BU) | Güvenlik personelinin salgın hastalık durumlarına özgü kuruluşa giriş yöntemine göre belirlenmiş önlemlere (fiziksel mesafenin korunması vb.) uyması sağlanmakta mı? Güvenlik personeline salgın hastalık durumlarına özgü kişisel koruyucu önlemler için gerekli kişiye özel (maske, yüz koruyucu siperlik vb.) KKD temin edilmiş mi? | SAĞLANMAKTADIR FR.11 TL.16 FR.06 | E | S |
| 4 (BU) | Güvenlik personeli tarafından ortak kullanılan telsiz/telefon gibi malzemelerin vardiya değişimlerinde teslim öncesi uygun şekilde dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | SAĞLANMAKTADIR FR.11 TL.16 | E | S |
| 5 (KU) | Kuruluşa giriş çıkış ile ilgili salgın hastalık durumlarına özgü kurallar belirlenmiş, uygulanmakta ve ziyaretçiler detaylı olarak kayıt altına alınmakta mı? | ALINMAKTADIR FR.17 | E | S |
| 6(BU) | Ziyaretçi kartlarının her kullanımdan önce dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | SAĞLANIYOR TL.16 | E | S |
| 7(BU) | Alkol bazlı el antiseptiği konulmuş mu? | MEVCUTTUR | E | S |
| 8(KU) | Ziyaretçilerin kuruluşa girmeden önce salgın hastalıkları (COVID-19 vb.) önlemeye yönelik alınan tedbirler/uygulanan kurallar konusunda bilgilendirilmesi ve bu kurallara uyacağına dair ziyaretçiden taahhüt alınması sağlanıyor mu? | SAĞLANMAKTADIR FR.09 | E | S |
| 9(BU) | Danışma personeli için salgın hastalık (COVID-19) durumlarına özgü tüm önlemler (fiziksel mesafe vb.) ve gerekli KKD'ler (siperlik vb.) sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞTIR | E | S |
| 10(BU) | Danışma bölümü için, temizlik ve dezenfeksiyon planları mevcut mu? | MEVCUTTUR FR.11 FR.15 | E | S |
| (BU) | Plan en az aşağıdakileri kapsıyor mu? a) Danışmada yüzeylerin ziyaretçi yoğunluğu da dikkate alınarak belirli aralıklarla temizlenmesi sağlanıyor mu? | SAĞLANMAKTADIR FR.15 | E | S |
| (BU) | b) Danışma alanının en az günlük olarak deterjan ve su veya dezenfektanlarla temizlenmesi, danışmadaki kalemler, ziyaretçi kartlarının da dezenfektan ile temizlenmesi kontrol altına alınmış mı? | SAĞLANMAKTADIR FR.15 | E | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 9/27 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------|------------|
| 11(KU) | Mümkün olduğunda, acil durumlarla başa çıkmak için her zaman göreve hazır eğitilmiş en az bir kişi belirlenmiş mi? | BELİRLENMİŞTİR FR.01 | E | M/S |
| 12(KU) | Danışma ofisinde iletişim planına göre belirlenmiş olan personel acil durum iletişim çizelgesinin bulunması ve her zaman ulaşılır olması sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞTIR İletişim zinciri ŞEMASI | E | S |
| 13(KU) | Danışma ofisinde iletişim planına göre belirlenmiş olan acil iletişim numaraları listesi mevcut mu? (yerel sağlık, hastane, kuruluş doktoru, ambulans vb.) | MEVCUTTUR | E | S |
| BEKLEME ALANI / LOBİ | | | | |
| 1 (BU) | Bekleme alanı/Lobi'nin oturma düzeni, salgın hastalık dönemleri (COVID-19 vb.) ve genel hijyen kurallarına uygun önlemlere (fiziksel mesafe sağlanması vb.) göre düzenlenmiş mi? | DÜZENLENMİŞTİR | E | S |
| 2 (BU) | Alkol bazlı el antiseptiği konulmuş mu? | MEVCUTTUR | E | S |
| 3 (BU) | Tüm alan ve içindeki mobilya/şeyaların, temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarında belirlenen şekilde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sağlanıyor mu? | SAĞLANMIŞTIR | E | S |
| 4 (KU) | Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ortak teması engelleyici önlemler (Kitap, dergi vb. eşyaların kaldırılması vb.) alınmış mı? | ALINMIŞTIR | E | S |
| DERSLİKLER VE ETÜT SALONLARI | | | | |
| 1 (BU) | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | SAĞLANIYOR TEMİZLİK KONTROL ÇİZELGESİ TL06 MADDE1 | E | S |
| 2 (BU) | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | PERİYODİK KONTROL TUTANAĞI VE KAYITLARI TL06/2 | E | S |
| 3 (KU) | Pano, ekran vb. görünür alanlara, hijyen ve sanitasyon bilincini ve farkındalığını artırmaya yönelik afiş, poster vb. asılmış mı? | ASILMIŞ TL06 MADDE3 | E | S |
| 4 (BU) | Ortak kullanılan ekipman ve dolaplar mümkün olduğunca düzenli olarak dezenfekte edilmesi sağlanmakta mı? | SAĞLANMIŞ TEMİZLİK TAKİP PLANI | E | S |
| (BU) | Ortak temas yüzeyleri (bilgisayarlar, dolaplar, makineler, aletler vb.) için kullanım şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulmuş ve uygulanmakta mı? | SAĞLANMIŞ TEMİZLİK TAKİP PLANI TL06 MADDE4 | E | S |
| (BU) | Kullanılan ekipmanların yüzey temizlikleri var ise üretici firmaların belirlediği kriterler de dikkate alınarak uygulanmakta mı? | UYGULANMAKTADIR TL06 MADDE6 | E | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 10/27 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|----------|----------|
| (BU) | Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü, vb. atık kumbaraları bulunmakta mı? | BULUNMAKTADIR TL06/7 | E | S |
| 5 (BU) | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) sınıflarda oturma düzeninin sağlık otoritelerince belirlenen önlemlere (yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmaması ve çapraz oturma düzeni vb.) uygunluğu sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞ SINIF ÖĞRENCİ YERLEŞİM PLANI | E | S |
| 6 (BU) | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞ SINIF ÖĞRENCİ YERLEŞİM PLANI | E | S |
| 7 (BU) | Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞ SINIF ÖĞRENCİ YERLEŞİM PLANI | E | S |
| 8(KU) | Damlacık yoluyla bulaşan salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler önlenmiş mi? | ÖNLENMİŞ PL04. 2J | E | S |
| 9(KU) | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kitap, kalem vb. eğitim malzemelerinin kişiye özel olması, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmaması kontrol altına alınmış mı? | ALINMIŞ PL04. 2K | E | S |
| 10(BU) | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin gün boyu aynı sınıflarda ders görmeleri, sınıf değişikliği yapılmaması, değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması kontrol altına alınmış mı? | ALINMIŞ SINIF ÖĞRENCİ YERLEŞİM PLANI | E | S |
| 11(KU) | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması, sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışmaması için önlemler alınmış mı? | ÖNLEMLER ALINMIŞ | E | S |
| 12(KU) | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları (tenefüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenmiş mi? Not: Kuruluşlarda toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir. | DERS PROGRAMINA GÖRE DÜZENLENECEK | E | S |
| ATÖLYELER/LABORATUVARLAR | | | | |
| 1 (BU) | Çalışma alanında yer alan ortak temas yüzeyleri (çalışma tezgâhları, deney masaları, laboratuvar malzemeleri, el aletleri vb.) için kullanım şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulmuş ve uygulanmakta mı? | ATÖLYE VE LABRATUARIMIZ YOKTUR MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 2 (BU) | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 11/27 |

| | | | | |
|-------|---|-----------------|--|---|
| 3(KU) | Atölye ve laboratuvarlarda panolara, ekranlara ve ortak alanlara, bilinç ve farkındalığı artırmaya yönelik afişler, posterler asılmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 4(BU) | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) ders arası dinlenme alanlarındaki yoğunluğu önlemek amacıyla, gerekli düzenlemeler oluşturulmuş mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 5(BU) | Ortak kullanılan ekipman ve çalışma alanları her kullanım öncesi düzenli olarak dezenfekte ediliyor mu? Not: Atölye ve laboratuvarların çalışma alanı içerisinde yer alan lavabo ve evyeler kişisel temizlik amaçlı kullanılmamalıdır. | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |

ÖĞRETMENLER ODASI

| | | | | |
|--------|---|---------------------------|---|---|
| 1 (BU) | Odanın yerleşimi, fiziki mesafeye dikkat edilerek düzenlenmiş mi? Not: Salgın hastalık durumlarında (COVID-19 vb.) öğretmenler odasına misafir ve ziyaretçi kabul edilmemelidir. | DÜZENLENMİŞ TL.08/1 | E | S |
| 2 (BU) | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞ TL.08/2-3 | E | S |
| 3 (KU) | Bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın mümkün olduğunca ortak kullanılmaması sağlanmakta mı? Sağlanamıyor ise ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak yapılmakta mı? | YAPILMAKTADIR TL.08/4 | E | S |
| 4 (BU) | Alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu? | BULUNMAKTADIR TL.08/7 | E | S |
| 5 (BU) | Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü vb. atık kumbaraları bulunduruluyor mu? | BULUNMAKTADIR TL.08/7 | | S |
| 6 (BU) | Odanın eklentilerinde çay ocağı veya mutfak bulunması durumunda, tek kullanımlık bardak kullanımı veya kişiye özel bardakların kullanılması sağlanıyor mu? | SAĞLANMAKTADIR TL.08/9 | E | S |

OFİSLER (İDARİ ODALAR, REHBERLİK SERVİSİ vb.)

| | | | | |
|--------|--|-------------------------|---|---|
| 1 (BU) | Ofislerin yerleşimi sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmiş mi? | DÜZENLENMİŞTİR TL.06 | E | S |
| 2 (BU) | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞTIR TL.06/2 | E | S |
| 3 (BU) | Bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın mümkün olduğunca ortak kullanılmaması sağlanmakta mı? Sağlanamıyor ise ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu, temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak yapılmakta mı? | SAĞLANMIŞTIR | E | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 12/27 |

TOPLANTI/KONFERANS SALONLARI/ÇOK AMAÇLI SALONLAR

| | | | | |
|--------|---|--|--|----------|
| 1 (BU) | Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı ve oturma düzeni (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) sağlanmış mı? | TOPLANTI SALONUMUZ YOKTUR MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 2 (BU) | Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ortak teması engelleyici önlemler (Kitap, dergi vb. eşyaların kaldırılması vb.) alınmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 3 (BU) | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak toplantı öncesi/sonrası (masa, varsa teknik donanımlar, mikrofon vb.) temizlik/dezenfeksiyon yapılmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 4 (BU) | Toplantı sırasında ikram sunumu; salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemler (su harici ikram yapılmaması vb.) ve genel hijyen kurallarına (ortak temasın engellenmesi vb.) uygun olarak yapılmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 5 (BU) | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? Not: Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı, toplantının uzaması durumunda ara verilmeli ve pencereler açılarak ortamın doğal havalandırılması sağlanmalıdır. | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 6 (BU) | Toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunması ve kişilerin toplantı salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanması kontrol altına alınmış mı? Not: Belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görmeli, e-imza kullanılmalıdır. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmalı ve sırayla sosyal mesafe gözetilerek evrak imzalanmalıdır. Kişiler evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanmalı ve bu kalemler ortaklaşa kullanılmamalıdır. | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 7 (BU) | Katılımcıların adları ve iletişim bilgileri ilgili mevzuata uygun süre saklanmakta mı? Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) toplantıda bulunanlardan, toplantı sonrası salgın hastalık tanısı oluşması durumunda temaslı değerlendirilmesinde katılımcı bilgilendirmesi için yöntem oluşturulmuş mu? Not: Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) bir veya daha fazla katılımcı toplantıdan sonraki günler içinde salgın hastalık belirtileri gösterdiğinde bu uygulama il/ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerinin temaslı izlemelerine yardımcı olacaktır. | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |

KANTİN, YEMEKHANE

| | | | | |
|--------|---|--|--|----------|
| 1 (BU) | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | KANTİN VE YEMEKHANEMİZ YOKTUR | | S |
|--------|---|--|--|----------|



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 13/27 |

| | | | | |
|---------|---|--|--|----------|
| | Kantin ve yemekhanelerde para ile teması engelleyecek uygulamalar düzenlenmiş mi? | MEVCUT DEĞİLDİR | | |
| 2 (BU) | Yemek hizmetinin dışarıdan temin edilmesi durumunda mevcut kurallara ek olarak yüklenici firmadan Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı istenmiş mi? Not: Tercihen yemek hizmeti TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi veya TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgeli kuruluşlardan temin edilmelidir. Kuruluş tarafından mümkünse, tedarikçinin bu kurallara uyumu için yerinde denetim gerçekleştirilebilir. | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 3 (BU) | Kantin/Yemekhane personelinin kişisel hijyen ve salgın hastalıklara yönelik (sıklıkla el yıkama, öksürük / hapşırık adabı) kurallara sıkı bir şekilde uyma farkındalığı sağlanmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 4 (BU) | Personelin işe özgü KKD'ler (maske, bone, eldiven vb.) kullanması sağlanmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 5 (BU) | Yemekhane girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 6 (BU) | Kişilere yemek öncesi ve sonrası el yıkama yoluyla el hijyeni sağlamaları konusu güçlü şekilde hatırlatılması (girişte ve uygun noktalara yerleştirilen uyarıcı afişler/posterler vb. bulunması gereklidir ancak çoğu zaman yeterli olmayabilir) için gerekli düzenlemeler yapılmış mı? | YAPILMIŞTIR MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 7 (BU) | Büfe ve sık kullanılan yüzeylerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kontrol altına alınmış mı? Not: İlgili tüm alanlar temiz ve düzenli tutulmalıdır. Yemek salonlarındaki oturma düzeni mümkün ise sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanmalıdır. | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 8 (BU) | Menaj takımlarının (tuz, karabiber, sos vb.), şekerin, kürdanın vb. tek kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve bıçakların servise kâğıt cepli paketler veya tek kullanımlık ürünler gibi hijyenik önlemler alınmış olarak sunulması sağlanmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 9 (BU) | Salgın hastalık gibi riskli dönemlerde su sebilleri, kahve, çay vb. içecek makinaları ve otomatların kullanımı engellenmiş mi? Diğer zamanlarda bu ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonunun (periyodik bakım, filtre değişimleri dahil) planlanması ve sık aralıklarla yapılması sağlanmakta mı? Not: Mümkün ise su sebilleri ve otomatların temassız (fotoselli) olması sağlanmalıdır. | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 10 (BU) | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 14/27 |

| | | | | |
|---------|--|-----------------|--|---|
| | | | | |
| 11 (BU) | Bulaşık yıkama donanımının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların kullanım dozunun uygunluğu kontrol altına alınmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 12 (BU) | Kuruluşlarda hammadde ve/veya gıdanın depolanması ve muhafazası ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara uygun düzenlemeler sağlanmış mı? Not: Riskli dönemlerde diğer otoriteler tarafından belirlenen ilave kurallar MEB talimatı ile uygulanmalıdır. | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 13 (BU) | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) yemekhane sıraları ve yerleşim planı için sağlık otoritelerince belirlenmiş (fiziksel mesafe işaretlemeleri, masa sandalye düzenlemeleri, açık büfe kullanılmaması, vb.) düzenlemeler sağlanmış mı? Not: Gerektiğinde yemek saatleri fiziksel mesafenin korunacağı şekilde düzenlenmelidir. Not: 10 m ² için en fazla 4 kişi olması tavsiye edilir. Not: Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatlerinin gruplara göre belirlenmesi ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri kontrol altına alınmış mı? Not: Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir. Not: Servisin şef tarafından yapılması daha uygun olabilir. Not: Kişisel/porsiyon tabaklar kullanılabilir. | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |

TUVALETLER VE LAVABOLAR

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 1 (BU) | Kapılar ve kapı kolları dâhil tüm yüzeylerin temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak uygun deterjan/dezenfektan ile sık aralıklarla temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | SAĞLANMIŞTIR TL.12 /1 FR.15 | E | S |
| 2 (BU) | Tuvaletlerin havalandırma sistemi temiz, hava sirkülasyonu yeterli ve uygun mu? | UYGUNDUR TL.12/10 | E | S |
| 3 (BU) | Her tuvalete/lavabo girişinde (ideal olarak hem iç, hem de dış kısma), el antiseptik bulunuyor mu? | BULUNMAKTADIR TL.12/6 | E | S |
| 4 (BU) | Öğrencilere ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamalarını hatırlatmak için afiş/poster/uyarı levhası konulmuş mu? | KONULMUŞTUR TL.12/7 | E | S |
| 5 (BU) | Personel ve öğrencilerin kâğıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırıcı çıkışa yakın noktalara elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kumbaraları yerleştirilmiş mi? | YERLEŞTİRİLMİŞTİR TL.12/8 | E | S |
| 6 (KU) | El kurutucu cihazların kullanılması engellenmiş mi? | OKULUMUZDA EL KURUTUCU CİHAZ BULUNMAMAKTADIR | | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 15/27 |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|----------|----------|
| 7 (BU) | Kuruluş genelindeki lavabo ve gider bağlantılarının deveyunlarının S sifon şekilde olması sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞTIR TL.12/5 | E | S |
| ASANSÖRLER | | | | |
| 1 (BU) | Asansör kapasitesi salgın hastalık dönemlerine özgü önlemlere (en fazla 1/3 ü kadar kişinin kullanması vb.) uygun olarak belirlenmiş mi? Kapasite kullanımı ile ilgili gerekli işaretleme ve tanımlamalar yapılmış mı? | OKULUMUZ TEK KATLIDIR MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 2 (BU) | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? Asansör girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulunduruluyor mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 3 (BU) | Asansör içinde, öksürük, hapşırık adabına uyulması, mümkünse konuşulmamasına yönelik uyarılar sağlanmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 4 (BU) | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) asansöre KKD (maske vb.) kullanılmadan binilmemesine yönelik düzenlemeler yapılmış mı? Not: Özel politika gerektiren grupları da dikkate alacak şekilde sesli, görüntülü ve yazılı uyarılar kullanılabilir. | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| REVİR/SAĞLIK ODASI | | | | |
| 1 (BU) | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | SAĞLANMIŞTIR TL.19/1 | E | S |
| 2 (BU) | Reviri kullanabilecek kişi sayısının belirlenmesi, revire gelen kişilerin KKD kullanımına yönelik önlemleri alması, revire başvuran kişilere ait vaka takip kayıtlarının tutulması sağlanmakta mı? | SAĞLANMIŞTIR TL.19/2 | E | S |
| 3 (BU) | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞTIR | E | S |
| 4 (BU) | Revirde oluşan atıkların kılavuzun atık yönetimi maddesinde anlatıldığı şekilde bertaraf edilmesi sağlanıyor mu? | SAĞLANMIŞTIR TL.19/3 | E | S |
| İBADETHANE / MESCİD | | | | |
| 1 (BU) | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? | SAĞLANMIŞTIR TL.05 | E | S |
| 2 (BU) | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞTIR TL.21/8 | E | S |
| 3 (BU) | Girişte el antiseptiği bulunduruluyor mu? | BULUNDURULMAKTADIR TL.21/2 | E | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 16/27 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|----------|----------|
| 4 (BU) | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), mescide girerken ve namaz esnasında uygun KKD (maske vb.) kullanılmasına yönelik düzenlemeler mevcut mu? Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye uyulması kontrol altına alınmış mı? | MEVCUTTUR TL21/3-4 | E | S |
| 5 (BU) | Dini kitaplar, tespih, takke, rahle, seccade, başörtüsü vb.nin ortak kullanımının engellenmesine yönelik tedbirler mevcut mu? | MEVCUTTUR TL21/5 | E | S |
| 6 (BU) | Abdesthane ayrı bir bölüm olarak düzenlenmişse 'Tuvalet ve Lavabolar' maddesindeki düzenlemeler dikkate alınmış mı? | ABDESTHANEMİZ YOKTUR MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| SPOR SALONLARI | | | | |
| 1 (BU) | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlik yapılması, sağlanmakta mı? Salgın hastalık durumunda alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi, gün içerisinde salonun belirli bir süre kapatılması ve genel temizlik yapılması kontrol altına alınmış mı? | SPOR SALONUMUZ YOKTUR MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 2 (BU) | Salon girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve hangi koşullarda kullanılmaması vb.) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 3 (BU) | Salonların girişleri ve içerisinde uygun el antiseptiği mevcut mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 4 (BU) | Salonlarda uygun alanlara pedallı ve kapaklı atık kumbaraları konulmuş mu ve düzenli olarak boşaltılması sağlanmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 5 (BU) | Egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmuş mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 6 (BU) | Salonlarda su ve sabuna erişim kolay olması ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulunması sağlanmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 7 (BU) | İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmelerin okunması ve belirtilen kurallara uyulması güvence altına alınmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 8 (BU) | Salonlarda kişisel havlu ve mat vb. malzemelerin kişiyi özgü kullanımı sağlanmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 9 (BU) | Havluların kuruluş tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu sağlanmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 10 (BU) | Görevli personelin salgın hastalıklara özgü konularda (bulaşma yolları, korunma önlemleri vb.) bilgilendirilmesi sağlanmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 17/27 |

| | | | | |
|------------------------|---|-----------------|--|---|
| 11 (BU) | Merkezi havalandırma sistemi bulunuyor ise havalandırma temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmiş mi? Sık sık havalandırılması sağlanıyor mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 12 (BU) | Havalandırma sisteminin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 13 (BU) | Klima ve vantilatörlerle ilgili salgın hastalık durumlarına özgü önlemler (kısıtlı kullanımı, kullanımının engellenmesi vb.) alınmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| YÜZME HAVUZLARI | | | | |
| 1 (BU) | Bulaşıcı hastalık semptomları gösteren kişilerin havuzu kullanmaması için gerekli önlemler alınmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 2 (BU) | Varsa ters yıkama sıklığı, havuz kullanım yoğunluklarına göre düzenlenmiş mi? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 3 (BU) | Süper klorlama (şoklama) işlemi havuz kullanım yoğunluğuna göre planlanmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 4 (BU) | Kapalı havuz alanının hava kalitesi taze hava ile destekleniyor ve nem oranı kontrol altına alınmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 5 (BU) | Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde havuz bölgesi ve havuz içi kapasite kullanımı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) belirlenmiş ve uygulanmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 6 (BU) | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak düzenli olarak temizlik yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin (basamaklar ve korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları vb.) daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 7 (BU) | Kapalı ve Açık havuzlarda Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkındaki Yönetmelik'e uyuluyor mu? Günde 2 kez ölçülen parametreler panoya asılması ve gerektiğinde gösterilmek üzere kayıt altına alınması kontrol altına alınmış mı? Not: Havuz suyundaki klor seviyesini açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1 ile 1,5 ppm arasında tutulması sağlanmalıdır. Not: Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalıdır. | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 8 (BU) | Klor seviyesi ve pH değerlerine dair kayıtların doğrulanmasına istinaden kabul edilen aralıklar haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar tanımlanmış ve gerçekleştiriliyor mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 9 (BU) | Havuz çevresinde tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri için öngörülen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri kayıt altına alınıyor mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 10 (BU) | Havuz çevresinde gerçekleştirilen temizlik kayıtlarının doğrulanmasına istinaden kabul edilen aralıklar haricinde bir tespit mevcut ise ilave | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 18/27 |

| | | | | |
|--|--|-----------------|--|---|
| | aksiyonlar tanımlanmış ve gerçekleştiriliyor mu? | | | |
| 11 (BU) | Havuz girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, genel hijyen vb.) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 12 (BU) | Cankurtaranların salgın dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ve genel kullanım için gerekli KKD'leri (maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) kullanmaları sağlanmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 13 (BU) | Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için gereken; suni solunum maskesi, balon ventilasyon mevcut mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 14 (BU) | Cankurtaranların canlandırma ve ilk yardım gibi salgın hastalık (COVID-19 vb.) açısından yüksek riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışması kontrol altına alınmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 15 (BU) | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde cankurtaranlar, canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka salgın hastalık etkilerine karşı koruyuculuğu olan KKD'ler (uygun maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) kullanması gerekliliği hakkında farkındalığa sahip mi? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 16 (BU) | Cankurtaranlar canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılması, ağızdan ağıza solunum tercih edilmemesi gerekliliği hakkında farkındalığa sahip mi? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 17 (BU) | Havlu vb. malzemelerin kişiye özel olması, özellikle deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemelerin paylaşılmaması kontrol altına alınmış mı? Not: Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve havuz oyuncakları getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Havlu, bornoz, peştamal vb. tekstil ürünleri en az 60 °C'de yıkanmalıdır. | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 18 (BU) | Kullanıcıların yüzme havuzuna girmeden önce duş alması ve el, ayak dezenfeksiyonu yapması (hijyen bariyeri) kontrol altına alınmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| ÖĞRENCİ/PERSONEL SOYUNMA ODALARI VE DUŞLARI | | | | |
| 1 (BU) | Soyunma odalarında salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı (fiziki mesafe, kişi başına minimum alan kurallarına uygun vb.) belirlenmiş ve uygulanmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 2 (BU) | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 3 (BU) | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 19/27 |

| | | | | |
|--------|---|------------------------|--|----------|
| | Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı? | | | |
| 4 (BU) | Soyunma odalarında el antiseptikleri mevcut mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 5 (BU) | Kirli ve temiz kıyafetlerden, ayakkabılardan çapraz bulaşmayı önleyebilmek için gerekli tedbirler alınmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 6 (BU) | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), uygun KKD (maske vb.) kullanılmasına yönelik düzenlemeler mevcut mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |

KURULUŞ BAHÇESİ VE AÇIK OYUN ALANLARI

| | | | | |
|--------|---|-----------------------------------|----------|----------|
| 1 (BU) | Kuruluş bahçesi ve açık oyun alanlarında zemin hijyen riski oluşturabilecek (atık su, çeşitli kimyasallar vb.) birikintilere izin vermeyecek nitelikte mi? | SAĞLANMIŞTIR TL.22/1 | E | S |
| 2 (BU) | Bahçe ve açık oyun alanlarında bulunan oturma üniteleri salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü önlemlere (fiziki mesafe düzenlemeleri vb.) göre düzenlenmiş ve kontrolü sağlanmakta mı? | SAĞLANMAKTADIR TL.22/2 | E | S |
| 3 (BU) | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? | SAĞLANMAKTADIR TL.22/3 | E | S |
| 4 (KU) | Bahçe ve açık oyun alanlarında uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı? | ASILMIŞTIR TL.22/4 | E | S |
| 5 (BU) | Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü, vb. atık kumbaraları bulunmakta mı? | BULUNMAKTADIR TL.22/5 | E | S |

KAPALI OYUN ALANLARI

| | | | | |
|--------|--|---|----------|----------|
| 1 (BU) | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? | SAĞLANMAKTADIR TL.22/6 FR.16 | E | S |
| 2 (BU) | Salgın hastalık (COVID-19) dönemlerinde, bulaş riski oluşturabilecek, hijyenik şekilde temizlenmesi zor olan oyuncakların kullanımının engellenmesi ve ortamda tutulmaması sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞTIR TL.22/7 | E | S |
| 3 (BU) | Kapalı oyun alanlarında salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) belirlenmiş ve uygulanmakta mı? | UYGULANMAKTADIR TL.22/8 | E | S |
| 4 (BU) | Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? | AYARLANMIŞTIR TL.22/9 | E | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 20/27 |

| | MİSAFİRHANE/YURTLAR/PANSİYONLAR | | | |
|---------------|---|------------------------|--|----------|
| 1 (BU) | Konaklama odalarında salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) ve yerleşim planı belirlenmiş ve uygulanmakta mı? Not 1: Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde konaklama odalarında kalacak kişi sayısı yeniden gözden geçirilmeli ve mümkün olan en az kişi ile hizmet vermeye devam etmelidir. Not 2: Mümkün olduğu sürece kişilerin oda değişikliğine izin verilmemelidir. | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 2 (BU) | Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) misafirhane/yurt/pansiyonlara acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi ile ilgili bilgilendirme ve gerekli tedbirler uygulanmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 3 (BU) | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 4 (BU) | Girişlerde el antiseptikleri mevcut mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 5 (BU) | Yeterli havalandırma/iklimlendirme koşulları oluşturulmuş mu? Klima bakımları ve temizlikleri düzenli olarak yapılmakta mı? Not: Yatakhaneler yeterli ve düzenli şekilde havalandırılmalı; sık sık pencereler açılmalıdır. | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 6 (BU) | Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kişilerin misafirhane/yurt/pansiyonlara girişleri ile ilgili belirlenen (ateş ölçümü vb.) kuralların uygulanması ve uygun olmayanların kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanıyor mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 7 (BU) | Odalarda ve kişisel dolaplarda yiyecek ve içecek bulundurulmaması sağlanıyor mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 8 (BU) | Odalarda kalan kişi sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo olanağı sağlanmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 21/27 |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 9 (BU) | Odalarda bulunan duş yerleri ve tuvaletler ve lavabolar bu kılavuzun ilgili maddelerine uygun mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 10 (BU) | Tuvalet ve lavabolarda hijyen şartları için gerekli kaynaklar (su, sabun, tuvalet kâğıdı, temassız çöp kutusu, kâğıt havlu vb.) bulunmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| EĞİTİM KURULUŞLARI HİZMET ARAÇLARI | | | | |
| 1 (BU) | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, ortak temas noktaları ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı? | HİZMET ARACIMIZ YOKTUR MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 2 (BU) | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde araçlarda klima iç hava sirkülasyonunun kapalı tutulması, mümkünse klima yerine doğal havalandırma tercih edilmesi sağlanıyor mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 3 (BU) | Araçların klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılması ve takip edilmesi sağlanıyor mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 4 (BU) | Araçlarda, salgın hastalık durumlarına özgü sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemlere (fiziksel mesafenin korunması vb.) uygun kapasite kullanımı, yerleşim planı ve salgın hastalık durumlarına uygun kişisel koruyucu önlemler için gerekli kişiye özel (maske, yüz koruyucu siperlik vb.) KKD kullanımı sağlanmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| ÖĞRENCİ/PERSONEL SERVİSLERİ/TAŞIMALI EĞİTİM HİZMETLERİ | | | | |
| 1 (BU) | Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, ortak temas noktaları ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 2 (BU) | Servis görevlilerinin (Servis şoförleri ve rehber personeli vb.) genel hijyen kuralları ve salgın durumlarına özgü önlemlere (maske vb.) uymaları sağlanmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 3 (BU) | Öğrenci/Personel Servisleri/Taşımali Eğitim Hizmetlerinde araçların Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygunluğu kontrol ediliyor mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 4 (BU) | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, servis aracında bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer kişilerin sağlık otoritelerince belirlenen KKD (maske takılması vb.) kullanımı için gerekli önlemler (maskesi olmayanlar için araçlarda maske bulundurulması vb.) alınmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 5 (BU) | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde araçlarda klima iç hava sirkülasyonunun kapalı tutulması, temiz hava sirkülasyonu ya da doğal havalandırma sağlanıyor mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 22/27 |

| | | | | |
|---------|--|-----------------|--|---|
| 6 (KU) | Servis araçlarında uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 7 (BU) | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü sağlık otoritelerince hastalık belirtilerinin tespiti amacıyla belirlenen kuralların (ateş ölçümü vb.) uygulanması ve uygun olmayan öğrencilerin servise alınmayıp velilerine bildirilmesi sağlanıyor mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 8 (BU) | Servis araçlarında salgın hastalık (COVID-19) dönemlerine özgü, sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemlere (kapasite kullanımı, fiziksel mesafeye göre yerleşim vb.) uygun hizmet vermeleri sağlanmakta, izlenmekte ve kayıt altına alınmakta mı? Koltuklar kişiye özgü numaralandırılmış ve listelenmiş mi? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 9 (BU) | Araç içerisinde el antiseptiği bulunmakta mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 10 (BU) | Servis hizmeti, kuruluş dışı tedarikçiden tarafından sağlanıyor ise belirlenen önlemlerin alındığı ve dezenfeksiyonun yapıldığı güvence altına alınmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |

TEKNİK HİZMETLER

| | | | | |
|--------|---|---|---|--|
| 1 (BU) | Kuruluştaki tüm tesisat, donanım, makine ve ekipmanların (enerji, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansörler vb.) bakım ve temizlik planına uygun ve periyodik olarak kontrolleri sağlanmakta mı? Bakım ve temizlik kayıtları oluşturulmuş mu? | PERİYODİK KONTROL VE BAKIM KAYITLARI YAPILMIŞTIR PERİYODİK KONTROL BELGELERİ BAKIM KAYITLARI | E | |
| 2 (BU) | Teknik hizmetlerin, dışarıdan temin edildiği durumlarda kuruluşun tüm hijyen ve sanitasyon kurallarına uyum göstermesi güvence altına alınmış mı? | ALINMIŞTIR TL.17 | E | |

SU DEPOLARI

| | | | | |
|--------|--|---|---|---|
| 1 (BU) | Yeni su depolarının temininde satın alma kriterlerinin TS EN 1508, TSE K 304 Standartlarına uygunluğun sağlanması için gerekli yöntem belirlenmiş mi? | YENİ SU DEPOMUZ YOKTUR MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 2 (BU) | Mevcut su depolarının kullanımında salgın hastalıklara yönelik riskleri önlemek ve hijyen ve sanitasyon sürekliliğini sağlamak için güncel yasal şartlara uygunluk sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞTIR ZARARLILARLA MÜCADELE BELGESİ | E | S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 23/27 |

DİĞER KULLANIM ALANLARI: Belirtiniz

| | | | | |
|--------|--|--------------------|--|----------|
| 1 (BU) | Kuruluşta yer alan diğer kullanım alanlarının, genel hijyen ve salgın durumlarına (COVID-19 vb.) özgü, kapasite kullanım, temizlik ve dezenfeksiyon, uygun KKD kullanımı vb. şartları konusunda uygulamalar planlanmakta, sürdürülmekte ve kontrol edilmekte mi? | KAPSAM DIŞI | | S |
|--------|--|--------------------|--|----------|

ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ

| | | | | |
|--------|---|--|--|----------|
| 1 (KU) | Çamaşır ekipmanının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların doğru dozda kullanımı kontrol altına alınmış mı? | ÇAMAŞIRHANEMİZ YOKTUR MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 2 (KU) | Tüm çamaşır torbalarına / çantalarına ilgili alan (ofis/oda) ve tarih gibi bilgiler içeren etiket konulmuş mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 3 (BU) | Tüm kullanılmış / kontamine çamaşırlar, yıkanmayı beklerken belirlenmiş, güvenli, kilitlenebilir bir alanda tutuluyor mu? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |
| 4 (BU) | Kontamine çamaşırların en az 60°C / 1.5 saat yıkanması kontrol altına alınmış mı? | MEVCUT DEĞİLDİR | | S |

LİDERLİK VE ÖRNEK OLMA

| | | | | |
|--------|---|--|----------|----------|
| 1 (KU) | Kuruluşun sahibi, ortakları veya yöneticileri bu kılavuzda belirtilen şartlara uyararak öğrencilere ve çalışanlara örnek oluyor mu? | OKUL MÜDÜRÜ VE YÖNETİCİLERİNİN KILAVUZDA BELİRTİLEN ŞARTLARA UYGUN HAREKET EDERLER. | E | S |
|--------|---|--|----------|----------|

ORTAM TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU VE HAVALANDIRMASI

| | | | | |
|--------|--|---------------------------------|----------|------------|
| 1 (BU) | Kuruluşta temizlik ve sanitasyon teçhizatları da dahil bütün alanların hijyenik koşullarda bulundurulduğunu teminat altına almak için temizleme ve sanitasyon programları oluşturulmuş mu? Programlar, sürekli uygunluk ve etkinlik için izlenmekte mi? | İZLENMEKTDİR PL.03 | E | M/S |
| 2 (BU) | Temizleme ve/veya sanitasyon programlarında en az aşağıdakiler belirlenmiş mi? a) Temizlenecek ve/veya sanitize edilecek alan, araç ve gereçler, teçhizat parçaları b) Belirtilen görevler için sorumluluklar c) Temizleme/sanitasyon yöntem ve sıklıkları d) İzleme ve doğrulama düzenlemeleri e) Temizlik/sanitasyon sonrası kontroller f) Çalışma öncesi kontroller | BELİRLENMİŞTİR PL.03 | E | M/S |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 24/27 |

| | | | | |
|--------|--|---|----------|----------|
| 3 (BU) | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) şüpheli veya tanı almış kişilerin kuruluştan ayrıldıktan sonra kullandığı oda ve mümkünse diğer tüm malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu uygun KKD kullanılarak yapılması güvence altına alınmış mı? | ALINMIŞTIR PL.03 | E | S |
| 4 (BU) | Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliğine dikkat ediliyor mu? | EDİLMEKTEDİR PL.03 | E | S |
| (BU) | Bu amaçla, temizlik sonrası 1/10 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit (CAS No: 768152-9) kullanılarak dezenfeksiyon sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞTIR PL.03 | E | S |
| (BU) | Sodyum hipoklorit kullanımının uygun olmadığı yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri, telefon, ekran vb.) %70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyonu sağlanmış mı? | SAĞLANMIŞTIR PL.03 | E | S |
| (BU) | Not: Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir. | KULLANILMAKTADIR TL.05 | E | S |
| 5 (BU) | Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit CAS No: (7681-52-9) kullanılması sağlanıyor mu? | SAĞLANMAKTADIR PL.03 TL.05 | E | S |
| 6 (BU) | Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanması sağlanıyor mu? Not: Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir. | SAĞLANMAKTADIR TL.05 | E | S |
| 7 (BU) | Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi sağlanıyor mu? Not: Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 °C'da yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir. | SAĞLANMAKTADIR TL.05 | E | S |
| 8 (BU) | Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmış mı? | SAĞLANMAKTADIR TL.05 | E | S |

| | | | |
|---|---|------------------|-------------|
|  | TC. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi | Doküman No | SB. FR. 058 |
| | | İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| | Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi | Revizyon Tarihi | - |
| | | Revizyon No | 00 |
| | | Sayfa No | 25/27 |

| | | | | |
|-----------------------|--|---|----------|----------|
| (BU) | Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atması, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanması kontrol altına alınmış mı? | ALINMIŞTIR FR.20 | E | S |
| 9 (BU) | Kuruluştaki sınıf, salon, yemekhane, yatakhane ve diğer tüm odaların kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması kontrol altına alınmış mı? | ALINMIŞTIR TL.06 | E | S |
| (BU) | Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, merkezi havalandırma sistemleri bulunan kuruluşlarda ortamın havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılması kontrol altına alınmış mı? | ALINMIŞTIR BAKIM KAYITLARI | E | S |
| (BU) | Klimaların ve vantilatör kullanılması önlenmiş mi? Not: Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemlere" uyulmalıdır. | ÖNLENMİŞTİR | E | S |
| İLAVE SORULAR: | | | | |
| | Belge, Marka ve Logo Kullanımı Tüm tetkik süresince; belge, marka ve logo kullanımı, ilgili doküman şartlarına uygun mu ve etkin bir şekilde kontrol ediliyor mu? | EDİLMEKTİR | E | |

Masabaşı tetkik sırasında (BU) işareti olan sorularda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda uygunsuzluk giderilmeden saha tetkikine gidilmez.

Masabaşı tetkik sırasında (KU) işareti olan sorularda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda saha tetkiki gerçekleştirilir.

Masabaşı tetkik gerekli hallerde sahada da gerçekleştirilebilir.

Masabaşı/Saha tetkiki sırasında (BU) işareti olan sorularda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda tetkik heyeti kuruluşa belge verilmemesi ve takip tetkiki (uzaktan veya masa başı veya saha) planlanması yönünde tavsiye kararında bulunulur.

Masabaşı/Saha tetkiki sonucunda (KU) işareti olan sorularda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda masabaşı ve/veya sahada tespit edilen küçük uygunsuzlukların (uzaktan veya masabaşı veya saha) kapatılmasına müteakip belge verilmesi yönünde tavsiye kararında bulunulur.

DEĞERLENDİRME ÖZETİ

| | |
|--|--|
| Son değerlendirmeden bu yana, varsa, hijyen şartları ve enfeksiyon önleme uygulamalarını etkileyen önemli değişiklikler (ilk sertifikasyon için geçerli değildir) | |
| Varsa, değerlendirme hedefleri, değerlendirme kapsamı ya da değerlendirme kriterlerindeki değişiklikler. (Örneğin, fiziksel konumlar, organizasyon yapısı, faaliyetler ve prosesler) | |
| Değerlendirme hedeflerine uyulup uyulmadığı | |
| Kuruluşun faaliyetlerinin belgelendirme kapsamına girip girmediği ve belgelendirme kapsamına uygunluğu | |



TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi

Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 26/27 |

| | |
|---|--|
| Beklenen sonuçları elde etmek için gerekli süreçlerin yönetimi ve Hijyen şartları ve enfeksiyon önleme uygulamalarının etkililiği | |
| Öz değerlendirmenin etkinliği | |
| Yönetimin liderlik ve örnek olma tavrının etkinliği | |
| Hijyen şartları ve enfeksiyon önleme uygulamalarının etkinliğinin izlenmesi, ölçülmesi ve sürekli iyileştirilmesi | |
| Varsa Değerlendirme Programında değişiklik gerektiren durumlar | |

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

- Değerlendirme ekibi kılavuzun istekleri ve kuruluşun uygulama sistemi dokümantasyonunda tanımlanan gereklilikler kapsamında, kuruluşta proses ve alan bazlı bir değerlendirme gerçekleştirmiştir.
- Belgelendirme kapsamı içinde değerlendirme amaçlarına ulaşılmıştır.
- Tetkik, örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
- Tetkikte kullanılan yöntemler; mülakat, faaliyetlerin gözlemlenmesi, dokümanların ve kayıtların gözden geçirilmesidir.

Tetkikte İncelenen Önemli Kayıtlar

- Tetkikte incelenen kayıtlar Kontrol Listesi'nde yer almakta olup, tetkik sonucunda tetkik raporu ile birlikte kuruluşa verilecektir.

Önceki Değerlendirmede Tespit Edilen Uygunsuzlukların Durumu

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Önceki değerlendirmede uygunsuzluk tespit edilmemişti. |
| <input type="checkbox"/> | Önceki değerlendirmede tespit edilen uygunsuzluklar bu değerlendirmede tekrar gözden geçirilmiş ve uygulamaları incelenmiştir. |
| <input type="checkbox"/> | Uygunsuzluklar kapatılmıştır. |
| <input type="checkbox"/> | Uygunsuzların devam ettiği görülmüş olup, tekrar düzeltici faaliyet gerekmektedir. |

TETKİK SONUCUNA İLİŞKİN TETKİK EKİBİNİN TAVSİYE KARARI

| | |
|-------------------|---|
| İLK BELGELENDİRME | <input type="checkbox"/> Belge verilmesi |
| | <input type="checkbox"/> Uygunsuzlukların doküman bazında takibi yapılarak, eksiklerin tamamlanması halinde belge verilmesi |
| | <input type="checkbox"/> Uygunsuzlukların takibinin yerinde tetkikle yapılması ve eksiklerin tamamlanması halinde belge verilmesi |
| | <input type="checkbox"/> Belge verilmemesi |
| BELGE YENİLEME | <input type="checkbox"/> Belgenin yenilenmesi |
| | <input type="checkbox"/> Uygunsuzlukların doküman bazında takibi yapılarak, eksiklerin tamamlanması halinde belgenin yenilenmesi |
| | <input type="checkbox"/> Uygunsuzlukların takibinin yerinde tetkikle yapılması ve tamamlanması halinde belgenin yenilenmesi |
| | <input type="checkbox"/> Belgenin yenilenmemesi |



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No | SB. FR. 058 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.07.2020 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 27/27 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Unvan/Statü değişikliği yapılması |
| <input type="checkbox"/> | Adres değişikliği yapılması |

| Raporu Hazırlayan Değerlendirme Ekibi Üyesi | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Baş Tetkik Görevlisi | <input type="checkbox"/> | Tetkik Görevlisi | <input type="checkbox"/> | Aday Tetkik Görevlisi | <input type="checkbox"/> | Teknik Uzman |
| Adı Soyadı | | | | | | | |
| İmza | | | | | | | |